

Magíster
Cinthia Chica Gómez
GERENTE GENERAL SEDUIN S.A.

Asunto: Solicitud de justificación por inasistencia a la jornada de trabajo

Machala, 10 de noviembre de 2023

Yo, Rosalía Lourdes Alvarado Lindao, con cédula de ciudadanía 0913216933, en calidad de vicerrectora, periodo lectivo 2023-2024; en atención al procedimiento institucional, solicito justificación de inasistencia a la jornada de trabajo del día viernes 10 de noviembre del 2023, por motivo de salud. Covid de mi esposo y síntomas de haberlo adquirido yo también, para prevenir contagio en el entorno laboral, ya que estoy en contacto directo con mis compañeros de trabajo y dando información al público en general.

Por lo expuesto solicito que la justificación del día de inasistencia a mi jornada de trabajo, sea considerado con cargo a vacaciones del periodo lectivo 2022-2023, ya que aún quedan 9 días a mi favor.

Adjunto examen de laboratorio con resultado positivo de mi esposo.

Particular que comunico para los fines solicitados.



Lic. Rosalía Alvarado Lindao
VICERRECTORA
C.I. 0913216933



INTERMACHALA S.A.
LABORATORIO CLÍNICO INTERLAB
MACHALA - ATENCIÓN LAS 24 HORAS.: Cda. La Carolina Mz. LC4 Solar 5 ☎ 2984955 - 0994785067

PACIENTE: **MARTILLO SANTANDER, FERMIN EDUARDO**
MÉDICO: **DR(a): D**

Fecha de Muestreo: **9 nov. 2023**
FECHA :
PÁGINA: **1 de 1**

ORDEN N°	I.D.	HORA	F. NACIMIENTO	EDAD	SEXO
406100	0909356743	20:51	01/07/1966	57 Años	Masculino

NOMBRE ESTUDIO RESULTADO UNIDADES R.REFERENCIA

COVID 19, ANTÍGENO por IC. POSITIVO

VIROLOGIA

Fecha de Emisión:
09/11/2023 09:34:50
p. m.

La prueba está diseñada para la detección cualitativa de antígeno del virus SARS-CoV-2. Un resultado Negativo indica que no ha sido detectado el antígeno específico para SARS-CoV-2 en la muestra analizada y **NO EXCLUYE** la posibilidad de una infección por SARS CoV-2. Un resultado Negativo puede ocurrir si la concentración del Antígeno está por debajo del límite de detección del test. En caso de persistir el criterio clínico, se recomienda repetir la prueba en 24 a 48 horas o realizar una prueba más sensible como la RT- PCR. Un resultado Positivo indica que se ha detectado el antígeno para SARS-CoV-2. Resultados Positivos no diferencian entre SARS CoV-2 y otro SARS CoV y en tales casos podría darse un Falso positivo para COVID-19.

Tipo de muestra: Hisopado Naso faríngeo
Síntomas: Tos, dolor Muscular, fiebre.

Técnica: Flujo lateral- Inmuncromatografía

Nota: Se considera el Punto(.) como separador decimal.



QR Resultado de Laboratorio
Orden: 406100
Clave: 418831

LCDO. Byron Cueva
Responsable de la Emisión
de los resultados de la prueba
Reg. ACESS # 0703977959

BQF. Mercedes Zhañay A.
Firma de Profesional
que valida la Prueba
Reg. ACESS # 0704984012



QR
Autorización emitida por el ACESS